Rückwärtskipper

ON CONTROL OF THE ST. SALLEN 5

HUK

TECHNISCHE DATEN HUMBAUR								
			HUK			ı	l	1
Modell	13 23 14	15 23 14	15 27 15	18 27 15	20 27 15	27 27 15	27 31 17	30 31 17
Gesamtgewicht [kg]	1300	1500	1500	1800	2000	2700	2700	3000
Gesamtmass [cm]	365 x 154 x 95		413 x 164 x 98		416 x 164 x 98		451 x 189 x 97	
Innenmasse [cm]	230 x 140 x 30		268 x 150 x 30		268 x 150 x 30		314 x 175 x 30	
Nutzlast [kg]	900	1100	1025	1310	1470	2160	2015	2315
Achsen	1				2			
CHF inkl. MwSt	4000	4060	4360	4670	4840	5100	5600	5940

SERIENAUSSTATTUNG

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt
- Verzinkte Ladefläche Stahlblech
- Doppelwirkende Handpumpe
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- V-Nut Außenrahmen mit versenkten Zurrbügeln,
 Zugkraft 400 kg pro Anbindering
- Automatikstützrad
- 3-Stufiger Teleskopzylinder
- MFK vorgeführt, inklusiv Gebühren





Oben: HUK 15 23 14 mit Stahlgitteraufsatz



Oben: HUK 27 27 15 mit E-Pumpe



Oben: HUK 27 27 15 mit Alublechaufsatz

ZUBEHÖR (inkl. Montage)

E-Pumpe kombiniert mit Not-Handpumpe Radstossdämpfer pro Achse Stützfüsse klappbar, Satz H-Gestell

Bordwandaufsatz 350 mm Stahlgitteraufsatz 600 mm Alublechaufsatz 600 mm 1010.00 CHF

170.00 CHF

220.00 CHF